

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: ANMELDEAMT

An

Herrn Patentanwalt  
Edgar Lins  
c/o Gramm, Lins & Partner GbR  
Theodor-Heuss-Str. 1  
38122 Braunschweig

**PCT**

**MITTEILUNG DES INTERNATIONALEN  
AKTENZEICHENS UND DES  
INTERNATIONALEN ANMELDEDATUMS**

(Regel 20.5 c) PCT)

<b>GRAMM, LINS &amp; PARTNER</b>
Eing.: 18. MAI 2005

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

12. Mai 2005

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

3314-9 PCT-1

**WICHTIGE MITTEILUNG**

Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 2005/000556	24. März 2005	26. März 2004

Anmelder  
CONDIAS GmbH; u.s.

Bezeichnung der Erfindung  
Elektrodenanordnung für eine elektrochemische Behandlung von Flüssigkeiten mit einer geringen Leitfähigkeit

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass der internationale Anmeldung das oben genannte internationale Aktenzeichen und internationale Anmeldeatum zuerkannt worden ist.
- Weiterhin wird dem Anmelder mitgeteilt, dass das Aktenexemplar der internationalen Anmeldung
  - dem Internationalen Büro am **12. Mai 2005** übermittelt worden ist.
  - dem Internationalen Büro aus dem unten angegebenen Grund noch nicht übermittelt worden ist, das Internationale Büro aber ein Exemplar dieser Mitteilung erhalten hat.
    - Die erforderliche Überprüfung aufgrund nationaler Sicherheitsbestimmungen ist noch nicht erfolgt.
    - (Angabe des Grundes)

Das Internationale Büro überwacht die Übermittlung des Aktenexemplars durch das Anmeldeamt und unterrichtet den Anmelder über dessen Eingang (mit Formblatt PCT/IB/301). Ist das Aktenexemplar bei Ablauf des vierzehnten Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingegangen, teilt das Internationale Büro dies dem Anmelder mit (Regel 22.1 c)).

Name und Postanschrift des Anmeldeamts <b>DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT</b> 80297 München Telefaxnr. (0 89) 21 95 - 22 21	Bevollmächtigter/ Bediensteter <b>Beyer</b> Telefonnr. (0 89) 21 95 - 4724 Ste
--	--

Formblatt PCT/RO/105 (Januar 2004)

3.04

*Reyer**On 1. 9. 2005*